



COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA BRIGATA SASSARI

UFFICIO TECNICO

SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE

TEL. 070 / 74401
 FAX 070 / 7449303

C.A.P. 09041
www.comune.dolianova.ca.it
 -----#####SS*SS#####-----

P.I. 01331060929
 C.F. 80004050920

Protocollo n. 7607 del 19/04/2021

SPETT.LE

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
ordine.cagliari@ingpec.eu

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA RETE CICLABILE URBANA – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE” NEL COMUNE DI DOLIANOVA. RISCONTRO NOTA PROT. 654 DEL 15/04/2021.

In riscontro alla vostra nota prot. 654 del 15/04/2021, acquisita al protocollo comunale al n. 7430 del 15/04/2021, ed inerente la manifestazione di interesse in oggetto, si precisa quanto segue:

1. In primo luogo, poiché nella vostra comunicazione vi sono diversi riferimenti a normativa "passata" o "abrogata", si precisa che tale normativa non è stata tenuta in nessun conto nella redazione della manifestazione di interesse in quanto attualmente non vigente. Il quadro normativo principale resta pertanto costituito dal D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 83 ed al richiamato allegato XVII, e dalle linee guida n. 1 dell'ANAC, queste ultime tenendo naturalmente conto della gerarchia delle fonti.
2. In secondo luogo, come correttamente indicato nella vostra nota, "l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve essere declinato sulla scorta delle L.G. n.1 dell'ANAC specifiche per i suddetti servizi". La stessa nota fa riferimento al Par. IV punto 2.2.2.1 delle L.G. n. 1 ANAC, che però è relativa ai servizi di importo superiore ai 100.000,00 euro (e, oltretutto, di importo superiore alla soglia comunitaria). Peraltro, nello stesso punto da voi richiamato, anche per la fattispecie ivi prevista, viene precisato che "Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici" e si prosegue indicando una serie criteri quali possibilità, che pertanto, come da voi giustamente riportato, si configurano come suggerimento.
3. Ma nel caso in esame, trattandosi di un appalto di importo inferiore ai 100.000,00 euro, il paragrafo dedicato delle citate linee guida è il IV 1.2.2 che riporta: "(.....) Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al

*professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la **dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico***. Non è presente nessuna indicazione specifica, nemmeno in forma di suggerimento. È oltretutto evidente che percentuali e/o fattori moltiplicativi che danno origine requisiti significativi nel caso di appalti di importo elevato possono perdere di significato nel caso di appalti di importo minore, specie se vi sono criticità non direttamente legate all’importo dell’appalto, come avviene nel caso in esame (si veda il punto 4). Inoltre, l’art. 83 del Codice, al comma 6, riporta la seguente indicazione: *"Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici **possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.(...) Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto**".* Infine, il Codice fa riferimento (all. XVII) in maniera esplicita ai servizi *"effettuati negli **ultimi tre anni**"*, con possibilità di ampliare tale periodo.

4. Entrando nello specifico di quanto da voi segnalato, non è presente, nella normativa applicabile, nemmeno a livello di semplice indicazione, il riferimento all’importo lavori. Al contrario, il Codice fa esplicito riferimento all’importo del servizio (all. XVII). La manifestazione di interesse richiede un certo importo della parcella a base d’asta (come meglio indicato nel modello A che nell’avviso è richiamato come parte integrante e sostanziale), che comunque rispecchia in parte anche l’importo lavori, in quanto si è ritenuto necessario che l’affidatario abbia svolto un servizio comparabile a quello oggetto di affidamento, garantendo l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità senza eccedere l’oggetto dell’appalto, come indicato dal già citato comma 6 dell’art. 83 del Codice. Nel caso in esame, si tratta di un progetto complesso che prevede, tra l’altro, una procedura espropriativa ed una procedura di variante urbanistica, entrambe su territori di due diversi comuni, e per il quale l’amministrazione si è impegnata con la contrazione di un mutuo. Tali circostanze sono chiaramente deducibili sia dall’avviso, sia dal progetto definitivo allegato allo stesso. Aver, a titolo d’esempio, redatto il solo progetto di fattibilità tecnico-economica di opere anche di pari importo non avrebbe garantito all’amministrazione uno standard di qualità elevato. È inoltre evidente che la richiesta non eccede l’oggetto (e l’importo) dell’appalto.
5. Quanto al triennio di riferimento, in aggiunta a quanto sopra riportato con richiamo all’allegato XVII (punto 3), si precisa che l’avviso non richiede che il servizio sia iniziato e concluso negli ultimi tre anni, proprio in considerazione degli iter usualmente lunghi dei servizi di ingegneria e architettura. L’incarico deve solo essere concluso (o l’importo della parcella richiesto raggiunto) negli ultimi tre anni, per cui il servizio potrebbe essere iniziato in un qualunque momento anche anteriore ai 3 anni antecedenti la scadenza della manifestazione di interesse. Ciò anche in coerenza con l’allegato XVII, che consente di ampliare il periodo di tre anni.
6. Quanto alla non frazionabilità del requisito, si ribadisce che la normativa applicabile allo specifico caso non dà indicazioni precise e vincolanti, nè risulta all’ufficio scrivente che esistano in merito dei divieti di legge, nemmeno impliciti. La volontà dell’Amministrazione è ancora quella di garantire l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità senza eccedere l’oggetto dell’appalto, come indicato dal più volte citato comma 6 dell’art. 83 del Codice. In considerazione delle caratteristiche del progetto, come riportate al punto 4, l’aver eseguito più servizi

ciascuno di importo esiguo non avrebbe garantito all'amministrazione uno standard di qualità elevato. Anche in questo caso, la richiesta non eccede l'oggetto (e l'importo) dell'appalto.

Il responsabile del procedimento ing. Alessandro Mulas è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o delucidazione e può essere contattato ai seguenti numeri e mail: fisso 0707449331 - mobile 3426968690 - mail: alessandro.mulas@comune.dolianova.ca.it

Distinti saluti.

Il responsabile del Settore LL. e OO.PP

Dott. Ing. Alessandro Mulas



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 PIAZZA BRIGATA SASSARI
 UFFICIO TECNICO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

TEL. 070 / 74401
 FAX 070 / 7449303

C.A.P. 09041
www.comune.dolianova.ca.it
 -----###SS*SS###-----

P.I. 01331060929
 C.F. 80004050920

Protocollo n. 12078 del 15/06/2022

SPETT.LE

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
ordine.cagliari@ingpec.eu

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI DOLIANOVA. RISCONTRO NOTA VS. PROT. 699 DEL 10/06/2022.

In riscontro alla vostra nota prot. 699 del 10/06/2022, acquisita al protocollo comunale al n. 11749 del 10/06/2022, ed inerente la manifestazione di interesse in oggetto, nel precisare che si tratta di un affidamento diretto e non di una procedura negoziata come riportato nel primo periodo della vostra nota, si significa quanto segue:

1. Per quanto riguarda i compensi della prestazione, non risultano ad oggi normative che impongano la suddivisione da voi indicata. La rateazione operata dal Comune di Dolianova è peraltro molto frequente. È inoltre possibile richiedere l’anticipazione, attualmente fino al 30%, che supera la quota di rimborso spese prevista dal DM 17/06/2016, quantificata al massimo al 25% degli onorari, e copre anche l’importo della relativa polizza. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’annullamento della manifestazione di interesse.
 Con riguardo alle difficoltà dei professionisti a far fronte alle spese, si coglie l’occasione per segnalare i ribassi eccessivi che spesso vengono effettuati, anche da soggetti iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, sugli importi a base di gara. A titolo di esempio, lo scorso anno, per prestazioni di complessità comparabile a quella dell’incarico in oggetto, nel Comune di Dolianova si sono registrati picchi del 56%.
2. Quanto ai requisiti di partecipazione, con i dovuti adattamenti, si rimanda alla nota prot. 7607 del 19/04/2021 che per comodità di lettura si allega alla presente. Si prega di darne attenta lettura e di consultare puntualmente la normativa ivi richiamata, nel pieno rispetto della quale è stata redatta la manifestazione di interesse. Anche con riferimento a questo punto, non ricorrono dunque i presupposti per l’annullamento

Il responsabile del procedimento ing. Alessandro Mulas è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o delucidazione e può essere contattato ai seguenti numeri e mail: fisso 0707449331 - mobile 3426968690 - mail: alessandro.mulas@comune.dolianova.ca.it

Distinti saluti.

Dolianova, li 10/06/2022



Il responsabile del Settore
Dott. Ing. Alessandro Mulas

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.12078 del 15-06-2022 - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI DOLIANOVA. RISCANTRO NOTA VS. PROT. 699 DEL 10/06/2022.

Mittente: "Per conto di: comunedidolianova@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 15/06/2022, 12:19

A: ordine.cagliari@ingpec.eu

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/06/2022 alle ore 12:19:09 (+0200) il messaggio "Prot. N.12078 del 15-06-2022 - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI DOLIANOVA. RISCANTRO NOTA VS. PROT. 699 DEL 10/06/2022." è stato inviato da "comunedidolianova@legalmail.it" indirizzato a:

ordine.cagliari@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F55C2046.02C9258D.66DFC347.ACB024BF.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 15/06/2022 at 12:19:09 (+0200) the message "Prot. N.12078 del 15-06-2022 - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI DOLIANOVA. RISCANTRO NOTA VS. PROT. 699 DEL 10/06/2022." was sent by "comunedidolianova@legalmail.it" and addressed to:

ordine.cagliari@ingpec.eu

The original message is attached.

Message ID: F55C2046.02C9258D.66DFC347.ACB024BF.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Prot. N.12078 del 15-06-2022 - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI DOLIANOVA. RISCANTRO NOTA VS. PROT. 699 DEL 10/06/2022.

Mittente: "pec comune" <comunedidolianova@legalmail.it>

Data: 15/06/2022, 12:19

A: ordine.cagliari@ingpec.eu

— Allegati: —

postacert.eml	434 kB
Prot_Par 0012078 del 15-06-2022 - Documento 20220610 riscontro OIC.pdf	280 kB
Prot_Par 0012078 del 15-06-2022 - Allegato 20210419 risposta OIC_precedente.pdf	24,1 kB
Segnatura.xml	15,0 kB
daticert.xml	1,0 kB